Mariestads kommun

Anmälan om lagring av slam

Information

Aktuella regler: Gällande regler: 9 kap. 6 § Miljöbalken och Miljöprövningsförordningens första kapitel 10–11§§ reglerar anmälningsskyldighet för ny eller ändring av verksamhet som klassas som C-anläggning. Denna blankett avser lagring av slam med verksamhetskod 90.40 eller 90.171 enligt Miljöprövningsförordningen.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att en komplett anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ska ändras är vi tacksamma för ett skriftligt besked till Miljö- och byggnadsnämnden.

Information om gällande avgifter återfinns på Mariestads kommuns hemsida

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare namn	Fastighetsbeteckning där lagring planeras
Hemadress	Fastighetsbeteckning
Postnummer	Ort
Mobiltelefon	E-postadress
Organisationsnummer / personnummer	Kontaktperson
Faktureringsadress (om annan än sökandes adress ovan)	

Fastighetsägare om annan än sökande

Namn	Adress
Postnummer	Ort
Mobiltelefon	E-postadress

Anmälan avser

☐ Kompostering och lagring av slam ☐ Lagring av slam

☐ Annat: _____

Tidigare beslut enligt miljöbalken eller motsvarande som berör verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Vart tas slammet emot från och vilka mängder kommer att hanteras Ange företag/reningsverk eventuell kontaktperson samt mängd som tas emot per kalenderår i ton
Användningsändamål Beskriv hur länge ett lass slam kommer att ligga åt gången samt vem som kommer att använda det och till vad

Befintlig eller planerad lagring av slam

Behållare	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4
Flytgödselbrunn	m^3	m^3	m^3	m^3
Finns pumpgrop i botten så att brunnen kan tömmas helt?	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej

Ammoniak/luktreducerande åtgärder

Behållare	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4
Tillförs slam under täckning?	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej
Stabilt svämtäcke?	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej
Tak?	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej
Annat? Vad?				

	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4
Gödselplatta	m^2	m^2	m^2	m^2
Lagringshöjd	m	m	m	m
Finns tak över plattan?	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej
Finns stödmurar?	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej
Stödmur på antal sidor	sidor	sidor	sidor	sidor
Stödmurarnas höjd	m	m	m	m
Annan täckning				
Avledning lakvatten				

Hyrd lagringskapacitet

Finns lagringskontrakt?

☐ Nej ☐ Ja, m^3 av slam

Slamanalyser

Senaste slamanalys utförd, år och månad: _____

Resultat:
Ts-halt (%) _____ pH _____ Kväve (N) _____ kg/ha Fosfor (P) _____ kg/ha

Metall mg/kg torrsubstans:
Bly_____ Kadmiun_____ Koppar_____ Krom_____ Kvicksilver_____

Nickel_____ Zink_____

Kontroll för att förhindra läckage

Vilka metoder kommer användas för att förhindra läckage av slam till omgivningen vid transport och lagring? Finns rutiner?

Buller

Typ av buller som kan uppstå

Tider då buller kan uppstå (vardagar/helger, tid)

Bullerdämpande åtgärder som kommer vidtas

Lokalisering (bifoga planritning som visar anläggningens placering på fastigheten, eventuella känsliga objekt som brunnar, bostäder och liknande)

Beskriv den närmsta omgivningen.
Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, skolor och annan störningskänslig verksamhet, till exempel rekreationsområde och vattendrag. Ange om verksamheten ligger inom ett vattenskyddsområde eller annan känslig miljö.
Vilken miljöpåverkan kan verksamheten medföra? (vatten, utsläpp, lukt, med mera)

Egenkontroll

Beskriv verksamhetens egenkontroll eller bifoga kontrollprogram. Redogör för rutiner för mätningar, provtagningar, besiktningar, journalföring med mera. Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haveri. Utgå från kraven i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Information

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2021:37 13§) ska dokumentation finnas över mottaget slam, vilken mängd som tas emot, vilken mängd totalfosfor det mottagna slammet motsvarar, datum för mottagandet samt från vem slammet kommer från.

Slammet får inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal under en femårsperiod (SJVFS 2021:37 8§).

Brukaren av åkermarken skall före användning av avloppsslam kontrollera markens metallhalt, om det kan antas att halten av en eller flera metaller i marken överskrider gränsvärden. Producenten av avloppsslam skall lämna en innehållsdeklaration till den som skall använda avloppsslammet. Läs mer om regler kring avloppsslam i Naturvårdsverkets författningssamling SNFS 1994:2 MS:72.

_____	_____
Underskrift	**Ort och datum**

Ifylld blankett och bilagor skickas till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Kyrkogatan 2
542 30 Mariestad
mbn@mariestad.se