Beslutande organ	**Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott**
Plats och tid	Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl 14.00-15.33

Beslutande

Bengt Sjöberg (M)	ordförande
Eric Mellberg (M)	1:e vice ordförande
Sven-Inge Eriksson (KD)	2:e vice ordförande
Nils Farken (S)	ledamot

Övriga deltagare

Johan Myhrman	teknisk chef
Marcus Johansson	nämndsekreterare
Simon Ravik	gatuchef § 26
Peter Jonsson	näringslivschef § 26
Joakim Halaby	fastighetschef § 27
Jenny Bjerenius	VA-chef §§ 28-30

Justerare: Eric Mellberg

Justeringens plats och tid: Enligt överenskommelse

Sekreterare: _____ Paragrafer §§ 25-32
Marcus Johansson

Ordförande: _____
Bengt Sjöberg

Justerande: _____
Eric Mellberg

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	**Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott**		
Sammanträdesdatum	2025-04-01		
Anslagsdatum	2025-04-01	Anslaget tas ner	2025-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset		

Underskrift

Marcus Johansson

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 25

Godkännande av dagordning samt anmälan av jäv

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott godkänner dagordningen för dagens sammanträde.

Jäv

Ingen ledamot anmäler jäv.

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 26

Avstängning av genomfartstrafik på Kungsgatan under sommaren 2025

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden beslutar att avslå ärendet.

Bakgrund

Under 2013 fick utvecklingschefen i uppdrag att utarbeta en dispositionsplan över Kungsgatan med syfte att lämna förslag till gestaltning under sommarmånaderna (Ksau §147/13). Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten har sedan dess med utgångspunkt i uppdraget upprättat ett förslag till en utformning av Kungsgatan som gågata under sommarsäsongen.

Syftet med förslaget att göra Kungsgatan till gågata under sommaren är att skapa ytterligare plats för folkliv under sommaren samt ge näringsidkarna längs gatan ökade och förbättrade förutsättningar.

Förslaget innebär att Kungsgatan stängs av för genomfartstrafik under perioden 25 juni - 31 augusti 2025. För att tydligt markera att detta under sommaren är en plats för gående och cyklister är tanken att dessa främst ska röra sig på själva gatan. Samtidigt föreslås det att trottoarer och parkeringsfickor förses med fler/större uteserveringar, blomsterarrangemang, sittmöjligheter och cykelparkeringar.

Gatan kommer vara avstängd med hänsyn taget till boendeparkering, blåljus samt varutransporter. Befintliga handikapparkeringar flyttas men blir oförändrade till antalet.

Information och samtal har tidigt förts med verksamma restaurangägare längs gatan samt med berörda fastighetsägare och andra näringsidkare.

Polisen är med i utformandet av avstängningarna för att de ska ske på ett sätt som gör att gatan ska vara trygg. Förslaget har även beaktat trafiksäkerhet och tillgänglighet utifrån synpunkter från berörda. Arbetet har varit ett samverkansprojekt mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, gatuavdelningen polisen och näringsidkare.

Då detta är ett försöksår kommer näringsidkarna betala för den kvadratmeteryta de använt tidigare år.

Bedömning ur miljömässig dimension

Inget att beakta i denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Projektet syftar till att öka attraktiviteten i stadskärnan genom att uppmana till ökad vistelse i en trygg och trivsam miljö.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kostnaderna för kommunen under teståret bedöms som låga och tas av befintliga budgetmedel för investering.

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar avslag på ärendet.

Ordförande ställer proposition på avslag mot bifall till förslaget i ärendet och finner att tekniska omställningsnämndens arbetsutskott föreslår att tekniska omställningsnämnden beslutar att avslå ärendet.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Myhrman 2025-03-25, Avstängning av genomfartstrafik på Kungsgatan under sommaren 2025

Bilaga Sommargågata på Kungsgatan

Beslutet ska skickas till:

Johan Myhrman, teknisk chef

Simon Ravik, gatuchef

Jan Stål, näringslivsutvecklare

Kommunstyrelsen för kännedom

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 27

Medborgarförslag om grill och fikaplats vid pulkabacken i Ullervad, Forsvägen 12

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget gällande grill- och fikaplats vid pulkabacken i Ullervad. En yta mellan stigen och det befintligt omklädningsrum grusas upp och förses med soptunna, picknikbord och en eldplats.

Kostnaden för iordningställande beräknas till cirka 60 000 kr och finansieras inom ramen för tilldelade extra reinvesteringsmedel från kommunstyrelsen för satsningar avseende utemiljöer.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en grill och fikaplats vid pulkabacken i Ullervad. Förslaget i korthet är att grusa upp ett område med ett cementrör som eldplats, soptunna och några fikabord, samt gärna ett vindskydd. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska nämnden för beredning och beslut. (Kf § 9/24). Ärendet lyftes i tekniska nämnden i november 2024 men återremitterades för komplettering. (Tn § 98).

Fastighetsavdelningen bedömer det som möjligt att anordna grill- och fikaplats enligt önskemål från förslagsställaren med undantag för vindskyddet. Ett vindskydd skulle kräva bygglov. Kostnad för iordningsställande av vindskydd inklusive bygglov bedöms till cirka 20 000 kr. Genom att placera grillplatsen i direkt anslutning till den befintliga omklädningsrumsbyggnaden så kommer byggnaden att fungera som vindskydd. Bedömningen är därför att ett fristående vindskydd inte är nödvändigt.

Kostnad för iordningsställande av mark och grillplats med fikabord, soptunna exklusive vindskydd bedöms till cirka 60 000 kr.

Grillplatsen placeras inom området för Jula BKs befintliga drift- och skötselavtal. Efter samråd med Jula BK så har de svarat att de fortsätter att sköta platsen i enlighet med deras befintliga avtal även efter att grillplatsen är anlagd.

Förvaltning teknik bedömer därför att grillplatsen inte kommer att innebära någon ökad kostnad för drift och skötsel.

Ärendet har beretts i samråd med ansvarig för kultur- och fritid, Jula BK och förslagsställaren.

Bedömning ur miljömässig dimension

Genom anläggandet av en grillplats med soptunna så bedöms risken för nedskräpning på platsen minska.

Bedömning ur social dimension

Att anordna grill- och fikaplats bör ses som positivt för det sociala livet och för aktiviteter i området och bidrar till det sociala välbefinnandet i alla åldrar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Projektet finansieras inom ram för reinvesteringsprojektet för förbättringar av elljusspår och kräver inga ytterligare medel. Jula BK har tagit på sig ansvaret för drift och skötsel av grillplatsen vilket bidrar till en relativt låg drift, skötsel- och underhållskostnad.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsingenjör Johan Larm 2025-03-19

Medborgarförslag

Kf 9/24

Tn § 98

Beslutet ska skickas till:

Tekniska chef, Johan Myhrman

Fastighetschef, Joakim Halaby

Förslagsställaren

Kommunfullmäktige för anmälan

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 28

Granskningsremiss: Detaljplan för Städet 2 m.fl., Mariestad, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för Städet 2 m.fl., Mariestad, Mariestads kommun och lämnar yttrande i enlighet med bilaga yttrande för detaljplan för Städet 2.

Bakgrund

Tekniska omställningsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads kommun fått ett förslag till detaljplan för Städet 2 m.fl., Mariestad, Mariestads kommun.

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med kompletterande användningar i bottenvåning så som centrumändamål och förskola. Utformning och placering ska bidra till Katthavets utveckling till en modern, hållbar och tät stadsdel med god gestaltning av nya byggnader. Planläggningen av gata, park och kvartersmark syftar dels till att säkerställa att skyfall och höga vattennivåer i Vänern inte ger oacceptabla konsekvenser för ny och befintlig bebyggelse. Planläggning av gata, park och kvartersmark syftar vidare till att skapa förutsättningar för ett attraktivt och funktionellt gaturum där bland annat fördröjning av dagvatten från väg kan ske tillsammans med tillskapandet av goda förutsättningar för stadsliv. Planen syftar även till att möjliggöra olika typer av byggtekniker med ändå säkerställa bebyggelsens skala och uttryck i förhållande till allmän plats.

Ärendet har handlagts gemensamt av gatu-, VA- och fastighetsavdelningen.

En detaljplan ska visa att den i planen föreslagna markanvändningen är lämplig på den aktuella platsen. Företräde ska ges till sådan användning som ur allmän synpunkt medför en god resurshushållning.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef 2025-02-11

Bilaga yttrande för detaljplan för Städet 2

1.a Trafik och parkeringsutredning

1.b PM trafikalstring

2.a PM Geoteknik (översiktlig)

2.b Mur Geoteknink (översiktlig)

2.c PM Geoteknik för detaljplan

2.d MUR Geoteknik för detaljplan

2.e PM - Hydrogeologisk utredning skyfallsmagasin

2.f PM - Geoteknik för detaljplan, revidering C

2.g PM Hydrogeologi Skyfallsmagasin revidering 20250123

3.a Skyfalls- och översvämningsutredning

3.b Dagvattenutredning

3.c PM Översvämningshantering scenarion för utbyggnad

4.a Miljöteknisk markundersökning

4.b Miljötekniskt utlåtande inför detaljplan

4.c Resultatrapport inkl bilagor

5.a Luktutredning Mariestads avloppsreningsverk

5.b Bullerutredning (trafik och verksamheter)

5.c Riskutredning

6.a Hållbarhetsutredning

6.b Bilaga 1. Hållbarhetsutredning

7.a Illustrationsplan

Planbeskrivning 2025-01-27

Plankarta 25-01-27

Samrådsredogörelse 2025-01-14

Undersökning om betydande miljöpåverkan länsstyrelsens yttrande

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad, (info@mariestad.se)

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 29

Upphandling gällande ramavtal för om- och tillbyggnad Mariestads avloppsreningsverk

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott godkänner att va-avdelningen genomför upphandling baserad på upprättat förfrågningsunderlag gällande ramavtal för projektering och genomförande av utbyggnad på MARV i form av partneringavtal.

Bakgrund

Mariestads avloppsreningsverk är idag dimensionerat för 22 000 personekvivalenter (pe). För att möta en ökande belastning har Mariestads kommun ansökt om och erhållit ett nytt miljötillstånd att bygga ut verket stegvis till 25 500 pe och sedan 30 000 pe som årsmedelbelastning. En belastningsutredning och luktutredning har genomförts med anledning av kommande exploateringar runt Katthavet och Katthavsviken. I den luktutredningen och spridningsberäkning som gjorts framkommer det att luktutsläppen behöver ventileras via en skorsten för att underskrida bedömningsgrunden för en god luktmiljö och befintliga bassänger behöver täckas över med en överbyggnad.

I kombination med ökande invånarantal och högre krav på rening i verket samt klimatskyddsåtgärder för stigande nivåer i Vänern, behöver även delar utav verket byggas ut i form av mellansedimentering, slamhantering, ny rötkammare och gasklocka samt nya maskiner. En utredning har genomförts som visar vilka åtgärder som krävs och nästa steg är att upphandla en entreprenör för projektering av alla delar och sedan genomförande.

Bedömning ur miljömässig dimension

Vid ombyggnation har hänsyn tagits till att möjliggöra ett hållbart alternativ som ger så liten miljöpåverkan som möjligt. Även en klimatanpassningsplan har tagits fram för att hantera ökade nivåer i Vänern och dess påverkan på verket.

Bedömning ur social dimension

Åtgärderna medför en ökad kapacitet på reningsverket vilket är en del av att möjliggöra tillväxt i Mariestads kommun.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det finns tilldelade medel för projekt MARV, men en entreprenör behöver upphandlas och underlagen som tagits fram godkännas av tekniska omställningsnämnden.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Sara Klint 2025-03-19

Administrativa föreskrifter daterad 2025-03-19

Anbudsformulär

Bilaga 1

Beslutet ska skickas till:

VA-chef, Jenny Bjerenius

Projektledare, Sara Klint

Enhetschef avlopp, Per Bertilsson

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 30

Svar på förfrågan om behov av att komplettera ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Källbergs industri AB, Fastighet Nämndemannen 22, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott beslutar att ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Källbergs industri AB, fastighet Nämndeman 22, Töreboda kommun, bör kompletteras med dessa uppgifter:

- Källbergs bör redovisa vilka utsläpp, processer eller handhavande som innebär utsläpp av processavloppsvatten som förorsakar problem i VA-huvudmannens reningsprocess.
- Källbergs bör utreda vilka egenskaper det processavloppsvatten som förorsakar problem i VA-huvudmannens reningsprocess har.
- Källbergs bör utifrån ovanstående uppgifter utreda hur man med bästa möjliga teknik kan tillse att utsläpp av processavloppsvatten inte förorsakar problem i VA-huvudmannens reningsprocess.
- Källbergs bör redovisa hur man kan försäkra sig om att man har en tillfredsställande utsläppskontroll (egenkontroll) som kan kopplas till de störningar som verksamheten förorsakar.

Bakgrund

På grund av ökad efterfrågan behöver Källbergs utöka sin produktionsvolym och har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökt verksamhet avser en produktionsvolym upp till 18 000 ton per år. Verksamheten bedrivs i dag enligt ett beslut om försiktighetsmått som erhölls 1991-09-05. Den årliga produktionsvolymen uppgår till cirka 10 000 ton.

Källbergs industri AB släpper sanitärt spillvatten och processavloppsvatten till Töreboda reningsverk. Källbergs står för cirka 40 % av den inkommande BOD7-belastningen vid Töreboda reningsverk (medelvärde 2020–2022). Sett till flödesbelastningen från Källbergs är motsvarande siffra 9 %.

avseende totalkväve följer av NFS 2016:6. Reningsverkets recipient är Friaån (Horsklippan till Björkulla). Recipienten uppnår inte god ekologisk status.

Töreboda reningsverk byggdes på 1970-talet, och har därefter byggts om i omgångar, senast 2018 då det biologiska reningssteget byggdes om för att förbättra kvävereningen. Reningsverket har ett tillstånd enligt miljöskyddslagen sedan 1992. Tillståndsgiven mängd är avloppsvatten från 5 500 personer samt från motsvarande 30 000 personekvivalenter från industrianslutning. Tillståndet omfattar rikt- och gränsvärden för totalfosfor och BOD7. Utsläppskrav avseende totalkväve följer av

NFS 2016:6. Reningsverkets recipient är Friaån (Horsklippan till Björkulla). Recipienten uppnår inte god ekologisk status.

Förutsättningarna att rena processavloppsvattnet från Källbergs har blivit bättre sedan industrin byggde en ny utjämningstank (500 m3) 2018. Det kvarstår dock en hel del driftproblem vid Töreboda reningsverk som bedöms härröra från utsläppen av processavloppsvatten från Källbergs.

Framtida reningskrav för Töreboda reningsverk kommer helt säkert att bli skarpare jämfört med de som gäller idag. Till exempel förslaget till nytt avloppsdirektiv ger indikationer på det. Recipientens status är också en avgörande faktor för framtida krav på reningsverket.

Källbergs uppfyller för det mesta de utsläppsparameterar som finns gällande processavloppsvatten till reningsverket, men orsakar ändå en negativ påverkan på reningsprocessen i Töreboda avloppsreningsverk vilket i sin tur påverkar miljön negativt. Problematiken har en lång historik och det inträffar årligen flera incidenter.

Källberg har i sitt provtagningsprogram vad gäller processavloppsvatten små möjligheter att koppla resultaten (provtagning sker 2ggr/mån) till den påverkan utsläppen har. Därmed har man inte kunskap om vilken påverkan utsläppen från verksamheten har.

Verksamhetsutövaren ska skaffa sig nödvändig kunskap för att minska risken för skada eller andra olägenheter för människor och miljö.

Enligt miljöbalken ska också alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Bedömning ur miljömässig dimension

En utredning är en bra grund för att de utsläppskrav som ställs på Töreboda reningsverk kan innehållas.

Bedömning ur social dimension

Ingen påverkan vad gäller social dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ökad belastning utan föregående rening till Töreboda reningsverk kan innebära att verket behöver byggas om. Kommande avloppsdirektiv kan innebära att hårdare krav ställs på verksamheten.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse daterad 2025-03-20

Huvudinlaga

Bilaga C9 Släckvattenutredning_Källbergs_240304

Bilaga C8 Källbergs Industri - Riskbedömning dammexplosion & klassningsplan SH

Bilaga C7 Källbergs Industri - Riskutredning LBE och Klassningsplan SH 241018

Bilaga C6 Källbergs Industri - Riskanalys LSO 241029

Bilaga C5 3289-R1a Verksamhetsbuller Källbergs uppdaterad rapport

Bilaga C4 Källbergs Industri 2317 – Emissionsmätning

Bilaga C3 Analyssammanställning

Bilaga C2 Meddelande BMP

Bilaga C1 Samrådsredogörelse Källbergs_2024-01-12

Bilaga C - MKB Källbergs 2025-02-10

Bilaga B6 Kemikalieförteckning

Bilaga B5 Utsläppspunkter luft 2024

Bilaga B4 Utsläppspunkter vatten

Bilaga B3 Avlopp och dagvatten Källbergs

Bilaga B2 Situationsplan Källbergs del 1-4

Bilaga B Teknisk beskrivning

Bilaga A5 2022 Godkännande SE 286 PP SJV

Bilaga A4 Tillstånd från Jordbruksverket att sälja äggmassa som foder 2008-03-05

Bilaga A3 Beslut från Jordbruksverket (2009-04-02)

Bilaga A2 Avtal 2016-04-14 Töreboda kommun

Förfrågan om behov av att komplettera ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Källbergs industri AB (tillverkning av torkade och flytande äggprodukter

Beslutet ska skickas till:

Jenny Bjerenius, VA-chef MTG

Per Bertilsson, enhetschef avlopp MTG

Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se. diarienummer 7341-2025

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 31

Aktuell information 2025

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Teknisk chef Johan Myhrman informerar om följande:

- Lokalvård överlämnad till Töreboda och Gullspång från 1 april
- Reglemente Teknisk nämnd Mariestad ska upp i kommunstyrelsen för uppstart
- Personalinformation i Gullspång, Töreboda och Mariestads kommuner
- Omställning Gatuavdelning och Fastighetsavdelning
- Upphandling Kvarnstenens skola
- Upphandling Generalkonsult för förstudier och projektering

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 32

Handlingar att anmäla 2025

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Handlingar som anmäls till arbetsutskottet.

- Ansökan till GULLD-fonden är öppen

Underlag för beslut

Handling redovisad ovan